

<p><b>ИНН/КПП: 7715432604/770301001</b>  <b>р/с: 40702810238000103734</b>  <b>в Сбербанк (ПАО), БИК 044525225</b>  <b>К/с 30101810400000000225</b>  <b>123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, пом. 533.</b>  <b>тел/факс: 8(495) 369-19-82</b>  <b>e-mail: info@uptkmetro.ru</b></p>	<p><b>Общество с ограниченной  ответственностью  «Управление производственной  технологической комплектации»</b></p>
--	--

**Объект: депо "Сокол" ЦОД**

Part No.	Description	Quantity	IBM List Price	IBM List Price
			<i>(per unit)</i>	<i>(quantity x unit price)</i>
			US Dollar	US Dollar
5148-22L	Сервер организации доступа к данным ESS Protocol Node 1:5148 Model 22L, включая техническую поддержку сроком на три года, в составе:	4	\$94 996,00	\$379 984,00
	0010- заводской индикатор One CSC Billing Unit, кол-во 10			
	0266 - заводской индикатор Linux Partition Specify, кол-во 1			
	1111 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет синий, кол-во 2			
	1118 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет желтый, кол-во 2			
	2147 - заводской индикатор Primary OS - Linux, кол-во 1			
	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, кол-во 1			
	5000 - заводской индикатор Software Preload Required, кол-во 1			
	5771 - привод чтения оптических дисков типа DVD-RAM интерфейс подключения SATA, кол-во 1			
	6665 - кабель электрический соединительный типа, Drawer to IBM PDU, (250V/10A), длина 2.8 метра, кол-во 2			
	9442- заводской индикатор New Red Hat License Core Counter, количество 20			
	9721 - заводской индикатор Language Group Specify - Russian, количество 1			
	EB5A - кабель соединительный типа EDR IB Optical Cable QSFP28, длина 3 метра, кол-во 6			
	EC16 - заводской индикатор Open Power non-virtualized configuration, кол-во 1			
	EC3E - контроллер типа 2-port 100Gb EDR IB Adapter, шина подключения PCIe3 x16, типоразмер LP, кол-во 3			
	EJ7Q - передняя панель с 8 посадочными местами для установки НЖМД, кол-во 1			
	EL1B - блок питания типа AC Power Supply - 1400W (200-240 VAC), кол-во 2			
	EL3W - контроллер типа 2U SAS RAID 0,5,6,10 Controller + Back plane, кол-во 1			
	EL40 - контроллер типа PCIe3 LP 2-port 10GbE NIC&RoCE SR Adapter, шина подключения PCIe3, типоразмер LP, количество 3			

	EL4M - контроллер типа 4-port 1GbE Adapter, шина подключения PCIe2, типоразмер LP, кол-во 1			
	ELAD - заводской индикатор One Zero Priced Processor Core Activation for Feature #ELPD, кол-во 20			
	ELD5 - НЖМД емкостью 600GB скорость вращения 10K RPM интерфейс подключения SAS типоразмер SFF-3 форматирование Disk Drive (Linux), кол-во 2			
	ELPD - процессорная плата типа 10-core 3.42 GHz POWER8 Processor Card, кол-во 2			
	EM97 - модуль оперативной памяти емкостью 32 GB типа DDR4 Memory, кол-во 12			
	ESC0 - заводской индикатор S&H - No Charge, кол-во 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, кол-во 1			
	ESSS - заводской индикатор Spectrum Scale Data Access Edition for ESS Indicator, кол-во 1			
	ESSW - заводской индикатор ESS Spectrum Scale Protocol Node Specify, кол-во 1			
CDZDCH	Код активации расширенной поддержки EUS per Svr 1 Skt Pair w 1 PN or up to 2 VN w 3yr Sub Red Hat Enterprise Linux 7 for Power (le) сроком на три года	7	\$462,00	\$3 234,00
NDZHB0	Код активации стандартной технической поддержки Per Svr 1 Skt Pair w 1 PN or up to 2 VN w 3yr STD Sub Red Hat Enterprise Linux 7 for Power (le) сроком на три года	7	\$1 481,00	\$10 367,00
P1ZSDH	Код активации технической поддержки Per Server Enhanced Support BM Select Support for xCAT сроком на три года	7	\$133,00	\$931,00
S0UHG7	Код активации технической поддержки 3 Yr Support Line for Linux 9x5 per Server IBM Support Line for Linux on Power сроком на три года	7	\$4 010,00	\$28 070,00
8828-G36	Коммутатор внутренней шины IB Mellanox Switch 1:8828 Model G36, включая техническую поддержку сроком на три года, в составе:	2	\$69 603,00	\$139 206,00
	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, количество 1			
	6665 - кабель электрический соединительный типа, Drawer to IBM PDU, (250V/10A), длина 2.8 метра, кол-во 2			
	EB51 - кабель соединительный типа EDR IB Optical Cable QSFP28, длина 1 метр, кол-во 13			
	EDT4 - воздуховод типоразмера 1U включая монтажный набор, количество 1			
	ESC0 - заводской индикатор S&H - No Charge, количество 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, количество 1			
8831-S52	Коммутатор сети управления Switch 1:8831 Model S52 включая техническую поддержку сроком на три года, в составе:	1	\$14 226,00	\$14 226,00
	1115 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет зеленый, кол-во 7			
	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, количество 1			
	6665 - кабель электрический соединительный типа, Drawer to IBM PDU, (250V/10A), длина 2.8 метра, кол-во 2			
	ESC0 - заводской индикатор S&H - No Charge, количество 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, количество 1			

	EU36 - воздуховод 1U Air Duct and 4 Post Rack Mount Rail Kit, кол-во 1			
5148-22L	Сервер организации хранения данных ESS GLxS Data Server 1:5148 Model 22L включая техническую поддержку сроком на три года, в составе:	2	\$105 250,00	\$210 500,00
	0010- заводской индикатор One CSC Billing Unit, кол-во 10			
	0266 - заводской индикатор Linux Partition Specify, кол-во 1			
	1111 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет синий, кол-во 2			
	1118 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет желтый, кол-во 2			
	2147 - заводской индикатор Primary OS - Linux, кол-во 1			
	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, кол-во 1			
	5000 - заводской индикатор Software Preload Required, кол-во 1			
	5771 - привод чтения оптических дисков типа DVD-RAM интерфейс подключения SATA, кол-во 1			
	6665 - кабель электрический соединительный типа, Drawer to IBM PDU, (250V/10A), длина 2.8 метра, кол-во 2			
	9442- заводской индикатор New Red Hat License Core Counter, количество 20			
	9721 - заводской индикатор Language Group Specify - Russian, количество 1			
	EB5A - кабель соединительный типа EDR IB Optical Cable QSFP28, длина 3 метра, кол-во 6			
	EC16 - заводской индикатор Open Power non-virtualized configuration, кол-во 1			
	EC3E - контроллер типа 2-port 100Gb EDR IB Adapter, шина подключения PCIe3 x16, типоразмер LP, кол-во 3			
	ECCT - кабель соединительный типа 12GB/s SAS Cable W/Universal Key длина 3 метра, количество 12			
	EGS1 - заводской индикатор Solution Sub System #1 Indicator, кол-во 1			
	EJTQ - передняя панель с 8 посадочными местами для установки НЖМД, кол-во 1			
	EL1B - блок питания типа AC Power Supply - 1400W (200-240 VAC), кол-во 2			
	EL3W - контроллер типа 2U SAS RAID 0,5,6,10 Controller + Back plane, кол-во 1			
	EL4M - контроллер типа 4-port 1GbE Adapter, шина подключения PCIe2, типоразмер LP, кол-во 1			
	ELAD - заводской индикатор One Zero Priced Processor Core Activation for Feature #ELPD, кол-во 20			
	ELD5 - НЖМД емкостью 600GB скорость вращения 10K RPM интерфейс подключения SAS типоразмер SFF-3 форматирование Disk Drive (Linux), кол-во 2			
	ELPD - процессорная плата типа 10-core 3.42 GHz POWER8 Processor Card, кол-во 2			
	EM97 - модуль оперативной памяти емкостью 32 GB типа DDR4 Memory, кол-во 12			
	ESA5 - контроллер типа LSI SAS Controller 9305-16E 12GB/S host bus adapter, кол-во 4			
	ESC0 - заводской индикатор S&H - No Charge, количество 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, количество 1			

	ESSS - заводской индикатор Spectrum Scale Data Access Edition for ESS Indicator, кол-во 1			
	ESZM - заводской индикатор ESS GL6S Solution Specify (14TB HDD) - 7028 TB Raw Disk Capacity, кол-во 1			
5148-21L	<b>Сервер управления и распространения конфигураций ESS Management Server 1:5148 Model 21L, включая гарантию сроком на три года, в составе:</b>	1	\$35 222,00	\$35 222,00
	0010- заводской индикатор One CSC Billing Unit, кол-во 10			
	0266 - заводской индикатор Linux Partition Specify, кол-во 1			
	1111 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет синий, кол-во 2			
	1118 - кабель соединительный тип CAT5E Ethernet Cable, длина 3 метра, цвет желтый, кол-во 2			
	2147 - заводской индикатор Primary OS - Linux, кол-во 1			
	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, кол-во 1			
	5000 - заводской индикатор Software Preload Required, кол-во 1			
	5771 - привод чтения оптических дисков типа DVD-RAM интерфейс подключения SATA, кол-во 1			
	6665 - кабель электрический соединительный типа, Drawer to IBM PDU, (250V/10A), длина 2.8 метра, кол-во 2			
	9442- заводской индикатор New Red Hat License Core Counter, количество 10			
	9721 - заводской индикатор Language Group Specify - Russian, количество 1			
	EB5A - кабель соединительный типа EDR IB Optical Cable QSFP28, длина 3 метра, кол-во 2			
	EC16 - заводской индикатор Open Power non-virtualized configuration, кол-во 1			
	EC3E - контроллер типа 2-port 100Gb EDR IB Adapter, шина подключения PCIe3 x16, типоразмер LP, кол-во 1			
	EJTT - передняя панель с 12 посадочными местами для установки НЖМД			
	EL1A - блок питания типа AC Power Supply - 900W, кол-во 2			
	EL3T - контроллер Storage Backplane 12 SFF-3 Bays/DVD Bay, кол-во 1			
	EL4M - контроллер типа 4-port 1GbE Adapter, шина подключения PCIe2, типоразмер LP, кол-во 1			
	ELAD - заводской индикатор One Zero Priced Processor Core Activation for Feature #ELPD, кол-во 10			
	ELD5 - НЖМД емкостью 600GB скорость вращения 10K RPM интерфейс подключения SAS типоразмер SFF-3 форматирование Disk Drive (Linux), кол-во 2			
	ELPD - процессорная плата типа 10-core 3.42 GHz POWER8 Processor Card, кол-во 1			
	EM97 - модуль оперативной памяти емкостью 32 GB типа DDR4 Memory, кол-во 4			
	ESC0 - заводской индикатор S&H - No Charge, кол-во 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, кол-во 1			
5147-084	<b>Базовый модуль хранения ESS 5U84 Primary Storage for Elastic Storage Server 1:ESS 5U84 Storage for Elastic Storage Server, включая техническую поддержку на три года в составе:</b>	1	\$245 637,00	\$245 637,00



	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, кол-во 1			
	AG00 - заводской индикатор Shipping and Handling - No Charge, кол-во 1			
	AJG3 - накопитель типа SSD емкостью 800GB, кол-во 2			
	AJG8 - НЖМД емкостью 14 TB тип Enterprise HDD, кол-во 82			
	EFD0- заводской индикатор MFG Routing Indicator for Rochester/Shenzhen, кол-во 1			
	EGS0 - заводской индикатор Primary Unit Indicator, кол-во 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, кол-во 1			
	ESZM - заводской индикатор ESS GL6S Solution Specify (14TB HDD) - 7028 TB Raw Disk Capacity, кол-во 1			
	SVC0 - заводской индикатор IBM Systems Lab Services implementation services, кол-во 12			
5147-084	<b>Дополнительный модуль хранения ESS 5U84 Secondary Storage for Elastic Storage Server 1:ESS 5U84 Storage for Elastic Storage Server включая техническую поддержку на три года, в составе</b>	5	\$236 771,00	\$1 183 855,00
	4650 - заводской индикатор Rack Indicator- Not Factory Integrated, кол-во 1			
	AG00 - заводской индикатор Shipping and Handling - No Charge, кол-во 1			
	AJG8 - НЖМД емкостью 14 TB тип Enterprise HDD, кол-во 84			
	EFD0- заводской индикатор MFG Routing Indicator for Rochester/Shenzhen, кол-во 1			
	ESS0 - заводской индикатор ESS Solution Specify, кол-во 1			
	ESZM - заводской индикатор ESS GL6S Solution Specify (14TB HDD) - 7028 TB Raw Disk Capacity, кол-во 1			
U0WPC5	код активации технической поддержки Data Access Ed for Disk - Registration сроком на 36 месяцев	502	\$353,00	\$177 206,00
U8JJC1	код активации Data Access Ed for Disk per Disk Drive	502	\$882,00	\$442 764,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>\$2 871 202,00</b>
			<b>ИТОГО включая НДС 20%</b>	<b>\$3 445 442,40</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Дадашев Г.В.